

心にささるものだけを。ツインバード新製品

製品カラーをリニューアル

「2電源式保冷保温ボックス」(HR-EB06W)(HR-EB07W)

2022年11月2日(水)同時発売予定

「2電源式保冷保温ボックス」(HR-EB08W)

2022年12月2日(金)発売予定



株式会社ツインバード(代表取締役社長 野水重明 本社:新潟県燕市)は、
「2電源式保冷保温ボックス」(HR-EB06W)(HR-EB07W)を2022年11月2日(水)に同時発売予定、
「2電源式保冷保温ボックス」(HR-EB08W)を2022年12月2日(金)に発売予定です。

発売して20年来、何度もリニューアルを重ねて愛されてきたツインバードの保冷保温ボックス。サイズの異なる3製品のカラーをマットホワイトにリニューアルいたします。これまでお客様のさまざまなニーズにお応えしてきた保冷保温ボックスが、更に日々の暮らしに寄り添います。これからもツインバードは、“豊かな暮らしのあり方”を創造し、多様な住空間やシーンにフィットするものづくりを手掛けてまいります。



ものづくりの土壌、燕三条。

燕三条(新潟県 燕市・三条市)は、金属加工技術で知られ、日本を代表するものづくりの町です。わたしたちは、時代変化に寄り添い、新たなニーズに応えつづける燕三条の職人たちと共創することで、感動や快適を生み出すものづくりを目指しています。

<本リリースに関するお問い合わせ先>

株式会社ツインバード マーケティング部 広報担当 内藤・古澤 tbpr@twinbird.co.jp
TEL 03-3663-8772 FAX 03-3663-8641

製品特長

車載やベッドサイドにおすすめ！コンパクト＆しっかり収納タイプ



2電源式保冷保温ボックス(HR-EB06W)

- ① AC100V/DC12Vの便利な2電源式。室内でも、車の中でも活躍します。
- ② 寝室や勉強部屋にもぴったりの静音設計。ペルチェ式を採用しているため、コンプレッサー式のようにうるい音が気になることもありません。
- ③ 庫内容量5.5Lとコンパクトサイズながらも、500mlペットボトル※1が4本、350ml缶なら6本入ります。お菓子や冷却シートなどが入る便利なドアポケット付。

※1 高さ215mmまで



製品名：2電源式コンパクト電子保冷保温ボックス

品番：HR-EB06W

カラー：ホワイト

JAN：4975058420697

価格：OPEN

【製品仕様】

- 製品寸法：W235×D305×H300mm
- 庫内容量：5.5L
- 製品質量：2.8kg(製品のみ)
- 電源コード有効長：
 - AC：2.0m
 - DC：2.8m シガレットライター用ソケット
(アクセサリソケット)差し込みコード
- 定格消費電力：
 - AC100V：55W
 - DC12V：42W(3.5A)(周囲温度30℃：強冷)
- 定格電圧：AC100V 50-60Hz DC12V
- 冷却方式：電子冷却方式
- 保冷保温温度：強冷：5℃±3℃(周囲温度25℃)
標準：7℃±3℃(周囲温度25℃)
保温：60℃±6℃(周囲温度20℃)
- 騒音レベル：
 - 強冷：27dB(A)以下/標準：24dB(A)以下
 - 保温：20dB(A)以下
 - 測定条件：暗騒音レベル16dB(A)以下
- 付属品：トレイ×1
AC電源コード×1 DC電源コード×1

製品特長

レジャーやアウトドアにおすすめ！キャスター&大型ハンドル付タイプ



2電源式保冷保温ボックス(HR-EB07W)

- ①AC100V/DC12Vの便利な2電源式。室内でも、車の中でも活躍します。
- ②手軽に持ち運べるキャスター&大型ハンドル付。置き方は縦・横の両対応。室内では縦置きで省スペースに、車載時は安定した横置きとシーンに合わせて使用できます。
- ③庫内容量は13Lで500mlペットボトルが10本、ワインボトル※2なら4本収納可能。中が見える透明窓付でワインセラーとしても使用できます。

※2 高さ34cmまで



製品名: 2電源式ポータブル電子適温ボックス

品番: HR-EB07W

カラー: ホワイト

JAN: 4975058420796

価格: OPEN

【製品仕様】

- 製品寸法: W280×D340×H525mm
- 庫内容量: 13L
- 製品質量: 6.1kg(製品のみ)
- 電源コード有効長:
AC: 2.0m
DC: 2.8m シガレットライター用ソケット
(アクセサリソケット)差し込みコード
- 定格消費電力:
AC100V: 60W
DC12V: 45W(3.75A)(周囲温度30℃:保冷3)
- 定格電圧: AC100V 50-60Hz DC12V
- 冷却方式: 電子冷却方式
- 保冷保温温度: 保冷1: 15℃±5℃(周囲温度25℃)
保冷2: 5℃±5℃(周囲温度25℃)
保冷3: 3℃±3℃(周囲温度25℃)
保温: 60℃±6℃(周囲温度20℃)
- 騒音レベル:
保冷3: 46dB(A)以下/保冷1: 27dB(A)以下
測定条件: 暗騒音レベル18dB(A)以下
- 付属品: 棚板×1
AC電源コード×1 DC電源コード×1

製品特長

寝室や書斎、オフィスでのサブ使いにおすすめ！容量重視タイプ



※3

2電源式保冷保温ボックス(HR-EB08W)

- ① AC100V/DC12V※4の便利な2電源式。室内でも、車の中でも活躍します。
- ② 運転音わずか20dBと、寝室や勉強部屋にもぴったりの静音設計。パルチエ式を採用しているため、コンプレッサー式のようにうなり音が気になることもありません。
- ③ 20Lの大きい庫内には2Lのペットボトルが4本入る他、500ml缶なら18本収納可能。飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫にも。内部には6段階に調節できる便利な棚板付。

※3 要冷蔵品は室温25℃以下・短時間でのご利用をお願いします ※4 DC電源コードは別売



製品名：2電源式ポータブル電子適温ボックス

品番：HR-EB08W

カラー：ホワイト

JAN：4975058420895

価格：OPEN

【製品仕様】

- 製品寸法：W350×D400×H465mm
- 庫内容量：20L
- 製品質量：8.0kg(製品のみ)
- 電源コード有効長：
 - AC：2.0m
 - DC：3.0m シガレットライター用ソケット
(アクセサリソケット)差し込みコード
- 定格消費電力：
 - AC100V：55W
 - DC12V：45W(3.7A)(周囲温度30℃：保冷5℃)
- 定格電圧：AC100V 50-60Hz DC12V
- 冷却方式：電子冷却方式
- 保冷温度：5～15℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度：55℃±6℃(周囲温度20℃)
- 騒音レベル：
 - 保冷5℃：20dB(A)以下
 - 測定条件：暗騒音レベル18dB(A)以下
- 付属品：棚板×1 トレイ×1
AC電源コード×1
- オプションパーツ：
 - DC電源コード HR-CH55(別売)